











Skizze 9: Metaphorische Darstellung qualitativer Strukturkaskaden in x_5 . Aktivitätenströme zwischen Ideenmustern aus Metroplextotalitäten $T(n) > T(15)$ fallen via Ilkor-Kanäle ins Soma und steigen von ihm auf. Lebewesen unterscheiden sich in der Anzahl 2^λ ihrer Ilkor-Kanäle. Beim Menschen ist $\lambda = 4$ beim Mensch. In diesem Fall steuert die Persona die Aktivitätenströme autonom. Die Ideenmuster ab $\lambda > 3$ können eine vom Soma unabhängige Struktur bilden und beibehalten.

3. Syndrom


2. Syndrom

1. Syndrom

Metrophor



Skizze 4: Aus dem Metrophor werden durch Iteratoren neue Systeme von Begriffen (Syndrome) erzeugt. Die Kaskade von Syndromen bildet eine Syntrix



Primäre Kondensorbrücken einer Neutrokorpuskel (6 Kopplungsgruppen)

	G_i		G_i		G_i
$K(Ia)_1 = K_1^{--}$	1, 4, 5	K_3^{--}	5, 3, 6	K_6^{--}	3, 6
$K(Ia)_1 = K_1^{--}$	1, 4	K_3^{--}	2, 4		
$K(Ia)_2 = K_2^{--}$	2, 4, 6	K_4^{--}	1, 6		
$K(Ia)_2 = K_2^{--}$	1, 5	K_5^{--}	3, 5		
					$(1, \dots, 6)_- = (6, \dots, 1)_+$

$$Q_1 = Q_1(K_j^{++} \rightarrow K_j^{--})_1^3$$


$$Q_2^+ = Q_2(1, 2, 3 \rightarrow K_{3,5}^-, K_{1,4}^-, K_{2,6}^-)$$

$$Q_2^- = Q_2[(1,6)(2,5)(3,4) \rightarrow (4,5)(4,6)(5,6)]$$


$$Q_3^+ = Q_3(K_i^{++} \rightarrow K_i^{--})_1^6$$

$$Q_4^+ = Q_4(1, 2, 3 \rightarrow K_{3,5}^+, K_{6,4}^+, K_{4,2}^+)$$

$$Q_4^- = Q_4(K_{1,4}^-, K_{1,6}^-, K_{3,5}^- \rightarrow 4, 5, 6)$$



Die „Struktur“ eines neutralen Elementarteilchens



Skizze 8: Metroplex-Kaskade der Organisationsniveaus T(1) – T(7), die eine biologische Struktur bilden

electron

charge

fine-structure constant

electron mass

gravitation potential

range of gravitation

iterator
(induces new concepts)

3rd syndrome

2nd syndrome

1st syndrome

metrophor